DIE TÜR ZU IHRER WELT

DAS **ALUMINIUM** HAUSTÜRPROGRAMM

GAYKO

BESSERE FENSTER UND TÜREN

...für Ihre bessere Haustür!

Willkommen Zuhause

„Die GAYKO-Haustürwelt bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an Design- und Stilrichtungen. Folgen Sie bei der Entscheidung für eine Haustür Ihrem Stil und Ihren ganz persönlichen Vorlieben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Auswählen Ihrer GAYKO-Traumhaustür.“

Ihr GAYKO-Team steht Ihnen auf dem Weg zu Ihrer neuen Haustür zur Seite!

Der Weg zu Ihrer neuen GAYKO-Haustür...



IHRE HAUSTÜR NACH MAß

Nach umfangreicher Beratung und Aufmaß vor Ort vom Fachpartner beginnt der Produktionsablauf in Wilnsdorf. Der Fachpartner bestellt die auf Ihre Wünsche und Anforderungen zugeschnittene Haustür direkt bei GAYKO. In enger Absprache werden Produktion und Liefertermin festgelegt – Ihnen bleibt die Spannung auf das neue Gesicht Ihres Eingangsbereiches.

QUALITÄT IST DIE VORAUSSETZUNG

Nur mit hochwertigen Materialien und ausgesuchten Lieferanten können Türen in GAYKO-Qualität entstehen. RAL-geprüfte Einzelkomponenten wie Füllungen, Profile, Sicherheitselemente, Beschläge und natürlich die RAL-geprüfte Fertigung garantieren eine qualitativ hochwertige und langlebige Haustür.

TECHNIK UND PROFESSIONALITÄT

In unserer Aluminium-Haustürenfertigung werden neben computerunterstützten Bearbeitungszentren viele Arbeitsschritte in Handarbeit verrichtet. Der prüfende Blick unserer geschulten Mitarbeiter und Maschinenführer während des gesamten Prozesses gewährleistet eine fehlerfreie Produktion.

NUR BEI GAYKO

Ebenfalls in Handarbeit erfolgt der sorgfältige Einbau der ausgewählten Beschläge, der Verriegelungen und der geprüften und zertifizierten Sicherheitselemente und Komfortlösungen. Gehen Sie auf Nummer sicher, mit dem ausgezeichneten GAYKO**SafeGA®** Sicherheitssystem.

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

...vom Aufmaß bis in Ihr Zuhause!

DOPPELT HÄLT BESSER

Jede Haustür kommt auf den Prüfstand! Nur nach einer sorgfältigen Prüfung aller Funktionen und einer protokollierten Endabnahme darf Ihre Haustür unser Werk in Wilnsdorf verlassen.

TÜR ON TOUR

Sicher und stabil verpackt geht Ihre Haustür nun auf die Reise – zunächst zu Ihrem Fachpartner, der die Tür nach dem Transport nochmals checkt, mit Ihrer Bestellung abgleicht und den Einbau plant.



DAS FINALE

Das Warten hat ein Ende! Die Haustür wird von einem kompetenten Handwerkerteam Ihres Fachpartners eingebaut. Die RAL-zertifizierte und baugerechte Montage sorgt dafür, dass Sie nur an Ihrer neuen Haustür erkennen, dass Bauarbeiten stattgefunden haben.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

Viele strahlende Gesichter beweisen uns täglich: mehr Service geht nicht!
„Jetzt fühlen wir uns wirklich sicher! Wir haben gezielt nach einem wirklich guten Sicherheitskonzept für unsere Haustür gesucht. Durch die polizeiliche Beratungsstelle haben wir uns umfassend informiert und uns für das GAYKO**SafeGA®** Sicherheitssystem entschieden“ .

Inhaltsverzeichnis...

Suchen Sie sich Ihre stilgerechte Haustür aus

GAYKO TREND

| klar | puristisch | modern 08 - 67

GAYKO EXCLUSIV

| einzigartig | charmant | komfortabel 68 - 101



GAYKO CLASSIC

| klassisch | harmonisch | elegant 102 - 125

GAYKO AUSSTATTUNG

Die GAYKO-Qualitätszusage	126
Elementausführungen-Bauarten	128 - 129
Die GAYKO-Haustürkonstruktion	130 - 131
Die GAYKO-Komfortausstattung 200 und optionale Sonderausstattung	132 - 133

GAYKO DESIGN

Farbenvielfalt	134 - 135
Haustürbänder & Ornamentgläser	136 - 137
Schmuckverglasung & Ganzglas-Seitenteile	138 - 139
Haustürgriffe	140 - 151

GAYKO SICHERHEIT UND KOMFORT

GAYKO**SafeGA®** Ihre zertifizierte Sicherheitsausstattung	152 - 155
Schlösser & Sicherheitselemente	156 - 157
Türkommunikation & weitere Komfortausstattung	158 - 159
Modellindex & GAYKO-Haustür-Designer	160 - 165

GAYKO TREND

„Unser Wohnstil entspricht unserem Charakter.
Wir lieben klare Formen – puristisch und modern.
Die GAYKO Trend-Modelle haben uns sofort gefallen:
perfektes Design mit schönen Details.“

Sind Sie ein Trend-Typ?

Design spielt für Sie eine wichtige Rolle? Sie interessieren sich für Trends und haben einen ausgesprochenen Sinn für Farben, Formen und Materialien? Dabei ist weniger für Sie immer mehr?

In unserer Türserie GAYKO TREND finden Sie ausgesuchte Materialien und reduzierte Formen, die sich zu einem klaren und modernen Design verbinden. Mit einer GAYKO TREND-Haustür setzen Sie die konsequente Architektur Ihres Hauses fort und machen Ihren Eingangsbereich zum gestalterischen Highlight. Zahlreiche Details wie Edelstahl-Lisenen, in die Türfüllung integrierte Griffe und rahmenlose Lichtausschnitte unterstreichen den ästhetischen Charme dieser Linie. Sie haben zudem die Möglichkeit, Innen- und Außenseite Ihrer GAYKO TREND-Haustür individuell zu gestalten – mit viel Raum für Ihre Ideen! Unsere Designlinie GAYKO TREND ist ein gestalterisches Statement, das auch in technischer Hinsicht alle Anforderungen einer modernen Tür erfüllt.

T1-002-01

↑ *Abbildung oben (252)*

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG078-4 Edelstahl kombiniert
mit Echtholz Jatoba, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (170) →

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

Geschlossene Modelle

„Weniger ist mehr“ für eine klare Designreihe, die ganz ohne üppige Dekorationen in ihrer reinen Gestaltung wirkt: hochwertig in Material und Verarbeitung, vollendet in der klaren Formgebung und perfekt durchdacht in der Funktion in bewährter GAYKO-Qualität.

T2-075-01

← *Türmodell (164)*

2 Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Griff: Edelstahl viereckig
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen

Abbildung rechts (212) →

2 Nuten außen
Griff: Edelstahl viereckig
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Seitenteil Glas: Klarglas,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T2-076-01

← *Türmodell (181)*

3 Nuten außen
Griff: Edelstahl viereckig
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016

Nuten

Nuten, die auf raffinierte aber dezente Art in die Oberfläche der Türfüllung gefräst sind, unterstreichen das Gesamtdesign Ihrer Haustür auf edle Weise. Wie mit dem Lineal gezogen, nehmen sie stilsicher Bezug auf die Gestaltung des Modells, führen diese sanft fort und sind selbstverständlicher Bestandteil des Ganzen.

TREND

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

T1-001-01

← *Türmodell (151)*

Einsatzfüllung, 5 Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (266)*

5 Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Griff: AG081-1 Edelstahl, 500 mm
Seitenteile Glas: Klarglas,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

T2-072-01

↑ *Abbildung oben (237)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (182) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Edelstahl-Lisenen erhaben

Das wirkungsvolle Element „Edelstahl-Lisenen“ wertet die Basisgestaltung der Haustüren auf dezente Art auf. Sanft mattierte Lisenen aus Edelstahl nehmen Bezug auf die Gestaltung der Haustür und führen diese auf besonders edle Weise fort.

T2-073-01

← *Türmodell (194)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Detailansicht →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

T2-080-01

↑ *Abbildung oben (350)*

Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen, flächenbündige Applikation aus Aluminium außen und innen (innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich), Türbänder verdecktliegend
Farbe: Weiß RAL 9016
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Seitenteile Glas: Klarglas

T2-080-01

← *Türmodell (268)*
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen, dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik, flächenbündige Applikation aus Aluminium außen und innen (innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich), Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato Weiß
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

↓ *Detailansicht*

Edelstahlapplikation kombiniert mit Glas und Feinstrukturfarbe



T2-079-01

↑ *Abbildung oben (220)*

integrierte Hausnummer,
Applikationen aus Aluminium flächenbündig außen,
Glas: A-01, Ziffer und großes Feld klar, Hintergrund matt

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

T2-079-01

← *Türmodell (225)*

integrierte Hausnummer,
Applikationen aus Aluminium
flächenbündig außen
Glas: A-01, Ziffer und großes Feld klar,
Hintergrund matt

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*

Integrierte Hausnummer mit
Applikation aus Aluminium

TREND

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T1-003-03

↓ *Abbildung unten (202)*

Glas: R-500-25, mattiert mit klaren Rand

Sonderausstattung
(auch mit Edelstahlrahmen erhältlich T1-011-03)
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

T1-003-02

Türmodell (177) →

Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1257 mattiert mit klaren Streifen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
(auch mit Edelstahlrahmen erhältlich T1-011-02)
Aufsatzfüllung außen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

T2-087-02

← *Türmodell (175)*

Einsatzfüllung
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-04 mattiert mit klarem Rand
Griff: zwei waagerechte Edelstahlstangen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

↑ *Abbildung oben (187)*

Einsatzfüllung
Glas: A-04 mattiert mit klarem Rand
Griff: zwei waagerechte Edelstahlstangen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

T1-021-02

← *Abbildung links (340)*

Nuten außen
Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil T1-021-50
Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen

↓ *Detailansicht*

Seitenteil T1-021-50
Glas: R-0986 mattiert mit klaren Streifen

Türmodell (228) →

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0986 mattiert
mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

T1-020-02

↑ *Abbildung oben Innenansicht (361)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0913 mattiert mit klaren Streifen
Innendrücker: ID006-1, Edelstahl

Sonderausstattung
dreiteilige Rollenbänder Edelstahl
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für
Haustürmodell und Seitenteile

Türmodell (211) →

Nuten außen
Glas: R-0913 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

T2-085-02

← *Türmodell (226)*

Applikation aus Aluminium außen,
Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-03 mattiert mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden, 620 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

↓ *Abbildung unten rechts (268)*

Einsatzfüllung,
Applikation aus Aluminium außen,
Nuten außen
Glas: A-03 mattiert mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden, 620 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Karminrot RAL 3002
Seitenteil Glas: SO-250 vollflächig
sandgestrahlt

↓ *Detailansicht*

Edelstahl-Griff mattiert mit Aluminium
silber eloxierten Enden

T1-014-01

↑ *Abbildung oben (290)*

Edelstahlrahmen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß

Türmodell (245) →

Edelstahlrahmen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

T2-084-01

↓ *Abbildung unten Innenansicht (262)*

flächenbündige Applikation aus Aluminium außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
Türbänder verdecktliegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Türmodell (215) →

flächenbündige Applikation aus Aluminium außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG037-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*

flächenbündige Applikation aus
Aluminium, Glasausschnitt und
Feinstruktur-Oberfläche



T3-107-02

← *Türmodell (224)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↓ *Abbildungen unten (451)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Farbe: außen Anthrazitgrau RAL 7016, innen Weiß RAL 9016
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
dreiteilige Rollenbänder, Edelstahloptik
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteile T3-107-50
Glas: O-08 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

TREND

T3-104-02

← *Türmodell (227)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand
und klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen, 500 mm

↑ *Abbildung oben (306)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand und
klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen, 500 mm
Seitenteil T3-104-50
Glas: O-05 mattiert mit klarem Rand und
klaren Streifen



T3-101-02

← *Türmodell (256)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Kobaltblau RAL 5013
Glas: O-02g Teilmattierung mit zwei
Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen

↑ *Abbildung oben (412)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: O-02g Teilmattierung mit zwei
Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen
Griff: AG023-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteile T3-101-50
Glas: O-02 Teilmattierung mit zwei Mattierungsstufen

T3-111-02

← *Türmodell (262)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-23 mattiert mit klarem Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG078-2 Edelstahl kombiniert
mit Echtholz Wenge, 1600 mm

↑ *Detailansicht*
Edelstahl kombiniert mit Echtholz Wenge

T5-130-02

↑ *Abbildung oben (363) und Türmodell (363)* →

Konstruktive Haustür
Designfeld links und rechts Feinstruktur Weinrot VS 04
Glas: feinmattiert mit klarem Streifen und Glasbruchsteinen

Sonderausstattung
Farbe: Flügel- und Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm
Seitenteile T5-130-50
Glas: feinmattiert mit klarem Streifen und Glasbruchsteinen

T5-131-04

Türmodell (256) →

Konstruktive Haustür
Mittiges Designfeld Feinstruktur Terrabraun VS 06
Spiegel im Designfeld innen
Glas: feinmattiert mit klaren Streifen und Kreisen

Sonderausstattung
Automatikschloss F mit A-Öffner, integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul
Farbe: Flügel-, Blendrahmen, Feinstruktur Terrabraun VS 06
Griff: AG027-1 Edelstahl, 1800 mm

↓ *Detailansicht*

Integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul

Designfelder nach Wunsch

Die Farben der Designfelder der konstruktiven Türmodelle T5-129 bis T5-132 sind unabhängig von der Flügel- und Blendrahmenfarbe wählbar in:

- Feinstruktur Grau VS 01 mit Metallic-Effekt
- Feinstruktur Weinrot VS 04
- Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
- Feinstruktur Terrabraun VS 06
- Feinstruktur Weiß VS 07

T5-129-03

↓ *Abbildung unten (297)*

Konstruktive Haustür
Designfeld rechts Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt
Spiegel im Designfeld innen
Glas: feinmattiert mit klaren Streifen und Quadraten

Sonderausstattung
Automatikschloss F mit A-Öffner,
integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul
Farbe: Flügel- und Blendrahmen Schiefergrau RAL 7015
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (256) →

Konstruktive Haustür
Designfeld rechts Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt
Spiegel im Designfeld innen
Glas: feinmattiert mit klaren Streifen und Quadraten

Sonderausstattung
Automatikschloss F mit A-Öffner,
integriertes kabelgebundenes Fingerscan-Modul
Farbe: Flügel- und Blendrahmen Schiefergrau RAL 7015
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

T5-132-01

← *Türmodell (202)*

Konstruktive Haustür
Designfeld rechts Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Glas: feinmattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Flügel- und Blendrahmen Weiß RAL 9016
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

↑ *Abbildung oben (202)*

Konstruktive Haustür
Designfeld rechts Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: feinmattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Flügel- und Blendrahmen Weiß RAL 9016
Griff: AG042-1 Edelstahl, 1800 mm

T3-103-02

← *Abbildung (392)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Rubinrot RAL 3003
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für Haustürmodell und Seitenteile

T3-103-02

← *Türmodell (285)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

Abbildung rechts Innenansicht (443) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-04 mattiert mit klaren Streifen
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Seitenteile Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteile

TREND

← *Detailansicht*

Glas O-04 mattiert mit klaren Streifen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen

T1-018-02

↓ *Abbildung unten (325)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteil T1-018-51
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Türmodell (272) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: R-1164 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Holzdekor Siena Noce,
Blendrahmen in Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152



T3-105-02

← *Türmodell (212)*

Edelstahl-Lisenen flächenbündig außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-06 mattierter breiter Rand,
innen klar

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

↑ *Abbildung oben (229)*

Edelstahl-Lisenen flächenbündig außen,
Nuten innen
Glas: O-06 mattierter breiter Rand,
innen klar

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Schiefergrau RAL 7015
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

T2-088-03

↑ *Abbildung oben (302)*

Applikation aus Edelstahl außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-06 mattiert mit klaren Quadraten

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG026-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG)außen
für Haustürmodell und Seitenteile,
Seitenteile mit Flügelausgleichsprofil oben

Türmodell (196) →

Einsatzfüllung,
Applikation aus Edelstahl außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: A-06 mattiert mit
klaren Quadraten

Sonderausstattung
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm

Edelstahlrahmen & Glasausschnitte

Entdecken Sie die markanten Gestaltungsmöglichkeiten mit Applikationen und Rahmen aus Edelstahl. Der matt schimmernde Glanz gebürsteter Applikationen aus Edelstahl begeistert die Freunde wertigen Designs.

T1-026-02

← *Türmodell (203)*

Einsatzfüllung,
Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1255 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen,
500 mm

Abbildung rechts (335) →

Edelstahlrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1255 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Griff: AG081-1 Edelstahl gebogen,
500 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit klarem Rand

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T1-012-01

↑ *Abbildung oben (243)*

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-007-01)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Feinstruktur Weinrot VS 04
Glas: Mastercarré weiß, Verbund-
sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG024-1 Edelstahl, 1200 mm

Türmodell (236) →

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-007-01)
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Mastercarré weiß, Verbundsicherheitsglas
(VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

T1-015-02

← *Türmodell (179)*

Einsatzfüllung,
Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich, T1-009-02)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Abbildung rechts (311) →

Edelstahlrahmen außen und innen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit
klarem Rand, **Sicherheitsausstattung**
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

← *Detailansicht*

Edelstahlrahmen außen und
mattiertes Glas mit klarem Rand

T1-023-01

← *Türmodell (248)*

Edelstahlrahmen außen, Zierbügel Edelstahl außen, Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

← *Abbildung links (356)*

Edelstahlrahmen außen, Zierbügel Edelstahl außen, Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm
Seitenteile und Oberlicht Glas:
Satinato weiß



Edelstahlrahmen mit Zierbügel

Der matt schimmernde Glanz gebürsteter und geschliffener Edelstahlrahmen hebt sich optisch elegant von dem Türblatt ab. Die erhabene Form in Kombination mit Zierbügeln begeistert die Freunde anspruchsvollem, wertigen Designs.

T1-025-02

↑ *Abbildung oben (360)*

Edelstahlrahmen erhaben außen, Zierbügel Edelstahl außen,
Edelstahlflachrahmen innen
Glas: R-1165 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Seitenteile Glas: SO-251 mattiert mit klarem Rand

T1-025-02

← *Türmodell (299)*

Edelstahlrahmen erhaben außen,
Zierbügel Edelstahl außen,
Edelstahlflachrahmen innen
Glas: G-1165, mattiert mit klarem
Rand und klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG068-1 Edelstahl, 1600 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

↓ *Detailansicht*
Glas R-1165 mattiert mit klarem Rand und
klaren Streifen, Edelstahl Zierbügel auf
Edelstahlrahmen

TREND

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T1-028-01

← *Abbildung (248)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteil Glas: Klarglas
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil

Edelstahl-Lisenen erhaben & Glasausschnitte

Das wirkungsvolle Element „Edelstahl-Lisenen“ wird genutzt, um die Basisgestaltung der Haustüren auf dezente Art zu unterstützen. Sanft mattierte Lisenen aus Edelstahl nehmen Bezug auf die Gestaltung der Haustür und führen diese auf besonders edle Weise fort.



T1-028-01

← *Türmodell (205)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T2-081-01

↓ *Abbildung unten Innenansicht (267)*

Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
Türbänder verdecktliegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Türmodell (356) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil T2-081-50
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

T1-027-01

← *Türmodell (232)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (207)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm



T2-083-01

↑ *Abbildung oben Innenansicht (267)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen,
Türbänder verdecktliegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Türmodell (230) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheits-
glas (VSG) außen

T2-082-01

↓ *Abbildung unten (215)*

Aufsatzfüllung außen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Türmodell (234) →

Aufsatzfüllung außen,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Glas: Madras Pave weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↓ *Detailansicht*
erhabene Edelstahl-Lisenen außen und
Glas Madras Pave weiß





T1-008-01

← *Türmodell (234)*

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Weiß VS 07 RAL 9016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

← *Abbildung oben links (281)*

Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG081-1 Edelstahl, 500 mm
Seitenteile Glas: Klarglas

Rahmenlose Glasausschnitte

Haustüren mit rahmenlosen Glasausschnitten fallen durch ihr schlichtes aber edles Design auf. Sie verzichten ganz bewusst auf Rahmen zur stilistischen Betonung der Glasausschnitte.

T1-010-01

↑ *Abbildung oben (288)*

Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen, Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Brillantblau RAL 5007
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteile Glas: Klarglas
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
für Haustürmodell und Seitenteile

T1-010-01

← *Türmodell (192)*

Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß, Verbund-
sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG046-1 Edelstahl, 380 mm

TREND

↓ *Detailansicht*

Eleganter flacher Design-Sockel
aus Edelstahl

T3-106-02

← *Türmodell (305)*

Nuten außen und innen
Glas: O-07 mattiertes und Klarglas in einem Glasfeld kombiniert
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm
Haustürkonstruktion: GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen und innen
Türbänder verdecktliegend
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Farbe: Weiß RAL 9016 innen, Silbergrau RAL 7001 außen

← *Abbildung links Innenansicht*

↓ *Detailansicht*
Glas O-07 mattiertes und Klarglas in einem Glasfeld kombiniert





TREND

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

T1-030-01

← *Türmodell (248)*

breite Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (265)*

breite Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 05 mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß

T1-029-01

↓ *Abbildung unten (241)*

Nuten außen
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

Türmodell (219) →

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

T2-086-01

← *Türmodell (216)*

Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Glas: Satinato weiß, Verbund-sicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↑ *Abbildung oben (226)*

Nuten außen
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm
Oberlicht Glas: Klarglas

T1-016-03

↑ *Abbildung oben (371)*

Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1271 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen, Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Feinstruktur Weinrot VS 04
Griff: AG082-1 Edelstahl gebogen, 500 mm
Seitenteile Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
für Haustürmodell und Seitenteile

Türmodell (213) →

Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-1271 mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Edelstahlrahmen & halbmondförmige Glasausschnitte

Entdecken Sie die markanten Gestaltungsmöglichkeiten mit Applikationen und Rahmen aus Edelstahl. Der matt schimmernde Glanz gebürsteter Applikationen aus Edelstahl begeistert die Freunde anspruchsvollem, wertigen Designs.

T1-017-02

← *Türmodell (223)*

Edelstahlrahmen außen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich T1-006-02)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG071-1 Edelstahl, 860 mm

Abbildung rechts (223) →

Edelstahlrahmen außen
(auch ohne Edelstahlrahmen erhältlich T1-006-02)
Glas: R-500-25 mattiert mit klarem Rand

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Griff: AG071-1 Edelstahl, 860 mm

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T1-022-02

← *Abbildung (268)*

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteil T1-022-50
Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil

T1-022-02

← *Türmodell (214)*

Nuten außen
Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Gals: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Abbildung rechts Innenansicht (261) →

Einsatzfüllung
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen
Innendrücker: ID006-1, Edelstahl

Sonderausstattung
dreiteilige Rollenbänder Edelstahloptik
Seitenteil T1-022-50
Glas: R-0961, mattiert mit klaren Streifen
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen,
für Haustürmodell und Seitenteil

TREND

↓ *Detailansicht*

Glas R-0961, mattiert mit klaren Streifen

T3-102-02

↓ *Abbildung unten (222)*

Einsatzfüllung,
erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-03 Teilmattierung und
Glasapplikation in Artista hellgrau

Sonderausstattung
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

Türmodell (258) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-03 Teilmattierung und
Glasapplikation in Artista hellgrau

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG071-1 Edelstahl gebogen, 860 mm

↓ *Detailansicht*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen

T3-110-02

← *Türmodell (249)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-22 Designglas mattiert mit
klaren Streifen und Glaskristallsteinen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG039-1 Edelstahl, 1200 mm

↑ *Abbildung oben (266)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Nuten innen
Glas: O-22 Designglas mattiert mit
klaren Streifen und Glaskristallsteinen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm

T4-124-01

↑ *Abbildung oben (279)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-09 Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm
Ganzglas-Seitenteile T4-124-50
Glas: F-11 feinmattiert mit klaren Streifen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (143) →

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-09 Feinmattierung mit klaren Linien, Applikation und Edelstahlrahmen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Ganzglas

Schön, pflegeleicht, beständig. Ob lackiert oder mattiert: Ganzglastüren setzen Akzente in moderner Architektur. Mit bestechender Ästhetik sowie einer glänzenden und außergewöhnlichen Oberfläche, die wie eine ganz normale Scheibe zu reinigen ist. Schließlich ist das veredelte Glas sicher im Scheibenzwischenraum einer Dreifach-Verglasung eingebettet.

T4-125-01

2

← *Türmodell (171)*

Einsatzfüllung,
Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-13 Fein- und Stufenmattierung,
Edelstahlrahmen und Designfeld mit Digital Direktdruck „Holzstruktur“ Mooreiche,*
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen“ und RAL-Farben sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren Fachpartner.

Detailansicht →

Fein- und Stufenmattierung,
Edelstahlrahmen und Digitaldruck Holzoptik Mooreiche,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

T4-123-01

↑ *Abbildung oben (279)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung, 3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-07 Fein- und Stufenmattierung, Edelstahlrahmen und Designfeld mit Digital Direktdruck „Holzstruktur“ Nussbaum,* Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm
Seitenteile Glas: SO-250 vollflächig sandgestrahlt Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (171) →

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-07 Fein- und Stufenmattierung, Edelstahlrahmen und Designfeld mit Digital Direktdruck „Holzstruktur“ Nussbaum,* Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen“ und RAL-Farben sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren GAYKO-Fachpartner.

T3-108-01

↓ *Abbildung unten (275)*

Einsatzfüllung,
Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-09 Holzdekor Golden Oak Applikation und Edelstahlstreifen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm
Ganzglas-Seitenteil T3-108-50
Glas: O-24 Mattierung und Edelstahl-Applikation,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (186) →

Einsatzfüllung,
Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-09 Mattierung,
rote Applikation und Edelstahlstreifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

↓ *Detailansicht*

Glas O-09 Mattierung, rote Applikation und Edelstahlstreifen

T3-109-01

← *Abbildung (296)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-11 Teilmattierung, mit Edelstahl-lisenen und Glaskristallsteinen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG070-1 Edelstahl, 360 mm
Ganzglas-Seitenteil T3-109-50
Glas: O-26 mattiert mit Edelstahl-Lisenen und Glaskristallsteinen, Verbundsicher-heitsglas (VSG) außen,
Seitenteil mit Flügelausgleichsprofil oben

T3-109-01

← *Türmodell (227)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,1 W/(m²K)
Glas: O-11 Teilmattierung, mit Edelstahl-lisenen und Glaskristallsteinen, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Farbe: Weiß RAL 9016 innen, Anthrazitgrau RAL 7016 außen
Türbänder verdecktliegend
Griff: AG024-1 Edelstahl, 1200 mm
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

Abbildung rechts Innenansicht →

TREND

← *Detailansicht*

Glaskristallsteine & Edelstahl-Lisenen

GAYKO EXCLUSIV

„Unsere neue Tür ist eine GAYKO EXCLUSIV. Sie hat einfach etwas ganz Besonderes und verbindet höchsten Komfort mit einzigartigem Design.“

Sind Sie ein Exclusiv-Typ?

Sie haben Stil und zeigen das? Auch Ihr Haus zeugt von erlesenem Geschmack, denn Sie versammeln gerne das Einzigartige um sich?

Wenn Sie auch in puncto Haustür das Besondere suchen, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die Haustüren unserer GAYKO EXCLUSIV-Serie besitzen eine starke Aussagekraft. Hier treffen außergewöhnliche Formen auf besondere Veredelungstechniken. So entstehen Meisterwerke in Carbon- oder Naturstein- Optik, mit Klavierlack-Applikationen oder exotischen Holzelementen. Strahlende Swarovski-Kristalle oder eine integrierte LED-Beleuchtung setzen ganz besondere Akzente. Und was passt besser zu einer GAYKO EXCLUSIV-Haustür als höchster Komfort und intelligente Technik? Mit einer integrierten Türkommunikation oder einem Fingerscanner als Türöffner gönnen Sie sich dieses besondere Extra, das Ihr Leben angenehmer, einfacher und sicherer macht.

Integrierte Griffelemente

Edel und schlicht – Modelle mit integrierten Designgriffen und eingelassenen Griffschalen aus Edelstahl bilden eine harmonische Einheit. Wie aus einem Guss unterstreichen Sie die betont zurückhaltende Formensprache zeitlos moderner Haustüren mit edlem, elegantem Charakter.

D2-098-01

Türmodell (193) →

Griff: integrierte Aluminium-Griffstange silber eloxiert
(nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

← *Detailansicht*
integrierte Aluminium-Griffstange silber eloxiert

EXCLUSIV

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

D1-057-01

← *Türmodell (223)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (279)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Holzdekor Golden Oak querfurniert,
Blendrahmen Anthrazitgrau RAL 7016
Seitenteil Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

8

Beton-Optik

Beton-Optik, Beton-Haptik – und doch kein Beton! Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente.

D1-059-01

← *Abbildung links (446)*

Beton-Optik mit erhabenen
Edelstahl-Lisenen außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blendrahmen und Flügelrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Seitenteile Glas: SO-280
mattiert mit klaren Streifen,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (306) →

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

Beton-Optik mit erhabenen
Edelstahl-Lisenen außen
Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blendrahmen
Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG061-1 Edelstahl, 1200 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

Swarovski

Faszination Kristall! Mit seinen bezaubernden Ideen für funkelnde Schmucksteine eröffnete Daniel Swarovski Ende des 19. Jahrhunderts einem breiten Publikum die Tür zu einer fantastischen Welt. Heute machen sich Swarovski-Originale nicht nur gut zur Abendrobe und in der Vitrine, sondern auch an der Haustür. Absolut brillant. Lassen Sie sich verzaubern!

D1-067-01

← *Türmodell (202)*

Nuten außen mit eingebetteten Swarovski-Kristallen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Edelstahl Design-Sockel
Griff: AG078-2 Edelstahl kombiniert mit Echtholz Wenge, 1600 mm

Abbildung rechts (272) →

Nuten außen mit eingebetteten Swarovski-Kristallen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG078-2 Edelstahl kombiniert mit Echtholz Wenge, 1600 mm
Seitenteil Glas: SO-280 mattiert mit klaren Streifen

← *Detailansicht*

Nut außen mit eingebetteten Swarovski-Kristallen

SWAROVSKI

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

D3-120-01

← *Türmodell (382)*

Aufsatzfüllung außen,
polierte erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
innen Nuten
Griff: Edelstahl mit polierten Kanten und
Applikation aus Thermo-Buchenholz
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Beigegrau RAL 7006
Seitenteile D3-120-50 / D3-120-51
Glas: O-28 / O-29
mattiert mit klaren Linien

↓ *Detailansicht*

Griff aus Edelstahl mit polierten Kanten
und Applikation aus Thermo-Buchenholz

D2-097-01

← *Türmodell (220)*

Edelstahl-Applikationen außen
Griff: integrierter Edelstahl Griff
(Griff nur wie abgebildet möglicht)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur
Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016
Glas: Satinato weiß

Abbildung rechts Innenansicht (334) →

Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion GAT**918**

Sonderausstattung
Türbänder verdecktliegend
Aufsatzfüllung außen und innen,
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl
Seitenteile Glas: Klarglas

EXCLUSIV

← *Detailansicht*

integrierter Edelstahl Griff,
Edelstahl-Applikationen außen

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

D1-051-01

← *Türmodell (271)*

Black Magic-Optik außen, Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1652 „Black Magic“ mit
Satinato weiß

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm

← *Abbildung links oben (354)*

Black Magic-Optik außen, Nuten außen
Glas: R-1652 „Black Magic“ mit
Satinato weiß

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Silbergrau RAL 700 1
Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß

Black Magic-Optik

Elegant und hochwertig – erreicht durch die perfekte Verarbeitung von Einscheiben-Sicherheitsglas mit einem umlaufenden, schwarz lackierten Glasrand. An Klavierlack erinnernd, verleiht die schwarze Design-Verglasung diesem Modell eine fast dreidimensionale Anmutung.

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

D2-096-01

Türmodell (216) →

Griff: Edelstahl, 880 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01 mit Metallic-Effekt, Designfelder in Holzdekor AnTEAK außen querfurniert (Designfeld: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D2-096-02.) Designfelder innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich. Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.

↓ *Detailansicht*

Aluminium-Applikationen foliert in Holzdekor AnTEAK außen

EXCLUSIV

D1-062-02

← *Abbildung (377)*

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1253 mattiert mit klaren Streifen
und echtem Blattgold

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Griff: AG058-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteile Glas:
mattiert mit klaren Streifen

D1-062-02

← *Türmodell (211)*

Nuten außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1253 mattiert mit klaren Streifen und echtem Blattgold

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Griff: AG058-1 Edelstahl, 600 mm

Detailansicht →

Glas R-1253 mattiert mit klaren Streifen und echtem Blattgold



Gold Applikationen

Blattgoldapplikationen verleihen sandgestrahlten Gläsern einen Hauch von Luxus und Exklusivität. Bei dieser Form der Glasveredelung wird jede Scheibe als Unikat gefertigt und dabei partiell mit hauchdünnem, echtem Blattgold in reiner Handarbeit vergoldet. Sobald Licht auf die edlen Applikationen fällt, schimmern diese in warmem Gelbgold.

D1-056-02

← *Türmodell (255)*

vertikale Nut außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1180 mattiert mit klarem Streifen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

↓ *Abbildungen unten (360)*

vertikale Nut außen
Glas: R-1180 mattiert mit klarem Streifen
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Siena Noce,
Blendrahmen und Flügelrahmen
Weiß RAL 9016
Haustür Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Seitenteile Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Oberlicht Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

↓ *Detailansicht*

integrierte Edelstahl Griffschale

D1-054-02

← *Türmodell (238)*

Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen. Farbe: Weiß RAL 9016, Designfelder in Holzdekor Siena Noce Struktur querfurniert (Designfeld: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D1-054-02) Nur außen möglich! Griff: integrierte Edelstahl Griffschale (Griff nur wie abgebildet möglich) Glas: Satinato weiß

D1-054-01

Abbildung rechts (294) →

Nuten außen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen. Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Designfelder in Holzdekor AnTeak außen querfurniert. Nur außen möglich! Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar. Griff: integrierte Edelstahl Griffschale (Griff nur wie abgebildet möglich) Glas: Satinato weiß, für Haustürmodell und Seitenteil

EXCLUSIV

Holzapplikationen

Holzapplikationen verleihen Ihrer Haustür einen ganz besonderen Auftritt. Die Kombination von Dekor und Farbe, matten und glänzenden Details lassen diese modern gestylten Haustüren zu einem Hingucker werden! Eine besonders edle Anmutung haben Holzapplikationen mit einem Hochglanz-Effekt.

D2-095-01

← *Türmodell (221)*

Griff: Edelstahl, 1280 mm
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Designfelder foliert in Holzdekor AnTEAK außen (Designfelder: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D2-095-02) Designfelder innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich. Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.
Glas: Satinato weiß

↓ *Detailansicht*
Aluminium-Applikationen foliert in Holzdekor AnTEAK

↓ *Abbildung unten Innenansicht (278)*

Glas: Klarglas
Haustürkonstruktion GAT**918**

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung innen und außen
Türbänder verdecktliegend
Farbe: Weiß RAL 9016, Designfelder foliert in Holzdekor AnTEAK außen
(Designfelder: Weitere Folierungen aus dem GAYKO-Farbprogramm wählbar = Modell-Nr. D2-095-02) Designfelder innen nur bei beidseitiger Aufsatzfüllung möglich. Sonderfolierung Holzdekor AnTEAK nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

D1-052-01

← *Türmodell (265)*

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen (Sonderfolierung Holzdekor Kirsche nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar.)
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen, Glas: Satinato weiß
Griff: AG038-1 Edelstahl, 1000 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Detailansicht*

AG038-1 Edelstahlgriff auf Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

D1-053-01

↓ Abbildung unten (288)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen, Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen, Sonderfolierung Hochglanzdekor Kirsche nicht für Flügel- und Blendrahmen lieferbar

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: AG040-1 Edelstahl, 1400 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (245) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Designfeld in Hochglanzdekor Kirsche außen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm



D1-050-01

← *Türmodell (245) &*
Abbildung rechts (245) →

erhabene Edelstahl-Lisenen außen,
Designfeld Carbon-Optik außen,
Sonderfolierung Carbon-Optik nicht
für Flügel- und Blendrahmen lieferbar
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG041-1 Edelstahl, 1600 mm

↓ *Detailansicht*

AG041-1 Edelstahlgriff auf
Designfeld in Carbon-Optik

EXCLUSIV

Carbon Optik

Haustürfüllungen in Carbon-Optik lassen Ihre Haustür im Licht der positiven Eigenschaften des Werkstoffs Carbon aus Raumfahrt, Fahrzeugbau, Motorsport etc. glänzen. Der Eindruck von Festigkeit, Leichtigkeit und Langlebigkeit verleiht Ihrer Haustür eine innovative, hochmoderne Optik, mit der Sie beeindrucken werden.

D3-118-01

↑ *Abbildung oben (243)*

Einsatzfüllung, Edelstahl-Applikation
planflächig außen und innen,
Nuten außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-19 mattiert mit klarem Rand
Griff: integrierter Edelstahl Griff gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Seitenteil Glas: Satinato weiß

Türmodell (207) →

Einsatzfüllung, Edelstahl-Applikation
planflächig außen und innen,
Nuten außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-19 mattiert mit klarem Rand
Griff: integrierter Edelstahl Griff gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Echte Naturstein-Applikationen

Sie möchten eine Haustüre, die es möglichst sonst nirgendwo ein zweites Mal gibt? Nur die Natur ist so unverwechselbar wie Sie selbst. Deshalb kommen bei diesen Modellen echte Naturmaterialien zum Einsatz. Die dünnwandig aufgebrachten Natursteine sind immer Unikate. Ob Autumn, Multicolor oder Black Slate – die robusten Buntschiefer sind naturgemäß immer unterschiedlich in der Oberfläche, Struktur und Farbe. Sie sind witterungsbeständig und pflegeleicht.

EXCLUSIV

D3-119-01

← *Türmodell (282)*

Einsatzfüllung, Teilflächen außen aus Naturstein Multicolor,
matte Edelstahl-Lisenen, innen Nuten
Glas: O-20 Designglas mit unterschiedlich starken Mattierungen
Griff: Edelstahl mit polierten Kanten
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Feinstruktur Anthrazitgrau VS 08 RAL 7016

D3-117-01

← *Türmodell (257)*

Teilfläche außen aus Naturstein Multicolor, Ornamentrahmen außen mit Edelstahl-Applikationen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-17 Designglas mattiert mit klarem Linien-Motiv

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm

↓ *Detailansicht zu Abbildung rechts*

Ornamentrahmen mit Applikationen aus Thermo-Buchenholz

D3-116-01

↓ *Abbildungen unten (274)*

Teilfläche außen aus Naturstein Multicolor, Ornamentrahmen mit Applikationen aus Thermo-Buchenholz
Glas: O-17 Designglas mattiert mit klarem Linien-Motiv

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Beigegrau RAL 7006
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm

EXCLUSIV

D3-121-02

← *Türmodell (252)*

Aufsatzfüllung außen, Teilfläche außen aus Naturstein Autumn, Ornamentrahmen außen mit Applikationen aus Thermo-Buchenholz
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-21 Designglas mattiert mit Applikation

Sonderausstattung
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm

D3-122-01

↑ *Abbildung oben (367)*

Aufsatzfüllung außen, Teilfläche außen aus Naturstein Multicolor, Ornamentrahmen mit Edelstahl-Applikationen außen
Glas: O-21 Designglas mattiert mit Applikation

Sonderausstattung
Farbe: Beigegrau RAL 7006
Griff: AG036-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteile Glas: Satinato weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für Haustürmodell und Seitenteile

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

D1-068-01

↑ *Abbildung oben (337)*

Nut außen mit Swarovski-Kristallen besetzt
Glas: R-1243 mattiert mit klarem Streifen
und Swarovski Kristallen
Griff: Edelstahl gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Farbe: Graphitgrau RAL 7024
Seitenteile Glas: Klarglas

Türmodell (236) →

Nut außen mit Swarovski-Kristallen besetzt
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1243 mattiert mit klarem Streifen
und Swarovski Kristallen
Griff: Edelstahl gebogen
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen



D1-058-02

← *Türmodell (229)*

Aufsatzfüllung außen, Nuten außen
Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen und Streifen klar
Griff: integriertes Edelstahl Griffelement (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Purpurrot RAL 3004

Abbildung rechts (301) →

Aufsatzfüllung außen, Nuten außen
Glas: R-1168r mattiert mit Randstreifen und Streifen klar
Griff: integriertes Edelstahl Griffelement (Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Farbe: Purpurrot RAL 3004
Seitenteil D1-058-50,
Glas: R-1168 mattiert mit Streifen klar, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen für Haustürmodell und Seitenteil

EXCLUSIV

← *Detailansicht*

integriertes Edelstahl Griffelement



D1-063-01

← *Türmodell (311)*

LED-Lichtband, Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-0623 Klarglas mit LED-Lichtband
und mattierten Quadraten

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Griff: AG056-1 Edelstahl, 500 mm

← *Abbildung links (321)*

Einsatzfüllung, LED-Lichtband,
Edelstahl-Applikation außen,
Edelstahlrahmen außen und innen
Glas: R-0623 Klarglas mit LED-Lichtband
und mattierten Quadraten

Sonderausstattung
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Griff: AG022-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteil Glas: Klarglas
Flügelausgleichsprofil oben

LED-Beleuchtung

Integrierte LED-Leuchtdioden setzen einzigartige Akzente und erzeugen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Technik dahinter ist nahezu unsichtbar und zukunftsweisend.

SWAROVSKI

D1-064-01

← *Türmodell (253)*

Kassetten außen und innen,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen
und Swarovski Kristallen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

↓ *Abbildung unten (311)*

Kassetten außen und innen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen und Swarovski Kristallen

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteil D1-064-51
Glas: R-1106 mattiert mit klaren Streifen und Swarovski Kristallen

EXCLUSIV

D4-126-01

↑ *Abbildung oben (155)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-01 Feinmattierung mit klaren Streifen, Swarovski Kristall, Edelstahl-Applikation und Designfeld in Silbergrau RAL 7001,*
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Türmodell (155) →

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-01 Feinmattierung mit klaren Streifen, Swarovski Kristall, Edelstahl-Applikation und Designfeld in Purpurrot RAL 3004,*
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen“ und RAL-Farben sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren GAYKO-Fachpartner.

D4-128-01

↑ *Abbildung oben (143)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung 3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-05 Feinmattierung mit klarem Streifen, Swarovski Kristall und Edelstahl-Applikation, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

SWAROVSKI

D4-127-01

← *Türmodell (160)*

Einsatzfüllung, Ganzglasfüllung
3-fach Glas U_g 1,6 W/(m²K)
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: F-03 Feinmattierung mit klaren Streifen, Swarovski Kristallen und Designfeld mit Digital Direktdruck „Holzstruktur" Mooreiche,* Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Sonderausstattung
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

EXCLUSIV

↓ *Detailansicht*

Glas F-03 Feinmattierung mit klaren Streifen, Swarovski Kristallen und Digital Direktdruck „Holzstruktur" Mooreiche,* Verbundsicherheitsglas (VSG) außen



* Eine Auswahl **weiterer** „Holzstrukturen" und RAL-Farben sind für das Designfeld möglich. Fragen Sie ihren GAYKO-Fachpartner.

Glaskunst

Zeigen Sie Ihre Kreativität und machen Sie Ihre Türe mit Glaskunst zu einem Einzelstück. In echter Handarbeit bemalt und mit Microfeinmattierungstechnik bearbeitet wird diese Haustüre zum künstlerischen Ausdruck Ihrer Lebenslust.

↑ *Glasdetail*

Sandstrahlkunst Motiv 65044, Fläche mattiert mit klaren Linien, Mattveredelung und Anschattierung mit Farbgestaltung (echte Handarbeit)

F128-06

5

← *Türmodell (199)*

Konstruktive Haustür
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Glas: Sandstrahlkunst Motiv 65044, Fläche mattiert mit klaren Linien, Mattveredelung und Anschattierung mit Farbgestaltung (echte Handarbeit)
Griff: AG020-1 Edelstahl, 400 mm

F116-02

↑ *Abbildung oben (200)*

Konstruktive Haustür
Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten, Teilmattierung auf Vorder- und Rückseite im 3D Effekt, 3-fach Glas

Sonderausstattung
Farbe: Karminrot RAL 3002
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

Türmodell (186) →

Konstruktive Haustür
Glas: Sandstrahlmotiv mit Kreisausschnitten, Teilmattierung auf Vorder- und Rückseite im 3D Effekt, 3-fach Glas

Sonderausstattung
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm

F116-03

← *Türmodell (323)*

Konstruktive Haustür
Glas: Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)

Sonderausstattung
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Griff: AG022-1 Edelstahl, 800 mm
Seitenteile F116-50 / F116-51
Glas: Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)

↓ *Detailansicht*

Glas Sandstrahlkunst Motiv 65010,
Flächenmattierung mit klaren Linien
und aufgesetzten Doppelfacetten in blau
(UV-verklebt)

F128-05

← *Türmodell (174)*

Konstruktive Haustür
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Glas: Sandstrahlmotiv mit
blauen Facettensteinen (UV-verklebt)
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm

F128-02

Türmodell (156) →

Konstruktive Haustür,
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Glas: Sandstrahlglas vollflächig
mattiert mit Sternmotiv geschliffen
auf grünem Glas

↓ *Glasfarbauswahl*

Sandstrahlglas vollflächig mattiert mit
Sternmotiv geschliffen auf roten, blauen
oder grünem Glas wählbar.

EXCLUSIV

GAYKO CLASSIC

„Unsere neue Tür hat uns absolut überzeugt.
Sie harmoniert perfekt mit unserer Hausfassade –
klassisch-eleganter Stil mit moderner Technik …“

Sind Sie ein Classic-Typ?

Ihnen sind zeitlose Schönheit und absolute Verlässlichkeit besonders wichtig?
Sie renovieren und suchen eine Tür, die perfekt zum Stil Ihres Hauses passt?

In unserer Designlinie GAYKO CLASSIC haben wir Türen, die Sie durch Ihr Leben begleiten und die Ihnen nach vielen Jahren noch genauso gut gefallen wie heute. Hier finden Sie alle Stilelemente, die einer Tür bleibende Eleganz verleihen. Von klassischer Kassetten-Optik über hochwertige Glasornamente und Schmuckverglasung bis zu klassischen oder verspielten Ornamentrahmen haben Sie fast unbegrenzte Gestaltungmöglichkeiten. Sie können Farbe ins Spiel bringen oder natürliche Holzdekore wählen. So schenken Sie Ihrem Haus ein einladendes Lächeln und steigern gleichzeitig Ihren Wohnkomfort. Denn hinter dem zeitlosen Charme einer GAYKO CLASSIC steckt viel innovative Technik, die Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz garantiert.

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-039-01

↑ *Abbildung oben (496)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Sonderausstattung
Griff: AG063-15 Chrom mit
Zierring Messing, 300 mm
Seitenteile C1-039-50
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Türmodell (294) →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen
und innen, Kassette außen und innen
Glas: R-2004 echte Bleiverglasung
hellgrün mit Satinato weiß

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Mooreiche
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

C2-090-01

Türmodell (255) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-07 Bleiverglasung
mit Facetten-Motiv

Sonderausstattung
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG063-15 Chrom mit
Zierring Messing, 300 mm

← *Detailansicht*

A-07 Bleiverglasung mit Facetten-Motiv

CLASSIC

Kunstgläser

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte handwerkliche Unikate. Passgenau werden einzelne Ornamentgläser mit Bleiprofilen ummantelt und miteinander verbunden. Ob durch Bleiverglasung oder klassisch gestaltete Motivgläser – eine GAYKOCLASSIC Tür bringt Ihre Individualität zum Ausdruck.

Einsatzfüllung *Aufsatzfüllung* *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-038-01

↑ *Abbildung oben (365)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
Seitenteil C1-038-50
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas

Türmodell (261) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas

Sonderausstattung
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

C1-037-01

← *Türmodell (262)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Glas: R-0774 echte Bleiverglasung schwarz mit Satinato weiß

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Graualuminium VS 09
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG074-1 Edelstahl, 330 mm

Detailansicht →

R-0774 echte Bleiverglasung schwarz mit Satinato weiß

C3-113-01

← *Abbildung (411)*

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen (innen nicht möglich)
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung für Haustür außen,
2-teilige Ausführung
(ein Flügel beweglich)
Farbe: Ornamentrahmen und
Kassetten Weiß RAL 9016,
Füllung Brilliantblau RAL 5007
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm

Klassische Sprossen & Ornamentrahmen

Klassische Sprossendesigns in Verbindung mit elegant geformten Ornamentrahmen und aufgesetzten Kassetten sind maßgebend für die beeindruckende Tiefenwirkung Ihrer GAYKO Classic Tür. Schlicht und trotzdem charakterstark verleihen diese Türen Ihrem Haus einen ganz individuellen Stil.

C3-113-01

← *Türmodell (246)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen, Flachrahmen innen, Kassette außen (innen nicht möglich)

Sonderausstattung
dreiteilige Rollenbänder weiß
Farbe: außen Holzdekor Golden Oak, innen Weiß RAL 9016
Glas: Chinchilla weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm
Innendrücker: ID005-11 Weiß

C1-031-01

↑ *Abbildung oben (289)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Glas: Chinchilla weiß
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteil C1-031-50
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: Chinchilla weiß, Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

Türmodell (218) →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Barock weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG018-8 Messing brüniert, 290 mm
Rosette: RO010-8 Messing brüniert

C1-032-02

← *Türmodell (307)* & ↓ *Abbildung unten (307)*

Einsatzfüllung, Flügelausgleichsprofil,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Griff: AG063-15 Chrom mit Zierring Messing, 330 mm
Seitenteil C1-032-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0001 Wölbglas

C1-036-01

← *Türmodell (249)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Glas: R-0362 echter Rillenschliff auf leicht reflektierendem Sonnenschutzglas

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Golden Oak
Griff: AG018-6 Messing poliert, 290 mm
Rosette: RO010-6 Messing poliert

↓ *Detailansicht*

R-0362 Glas mit echtem Rillenschliff auf leicht reflektierendem Sonnenschutzglas

C1-036-02

↓ *Abbildungen unten (196)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0001 Wölbglas

Sonderausstattung
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-033-03

← *Türmodell (250)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Graualuminium VS 09
Griff: AG074-1 Edelstahl, 330 mm
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (301)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Griff: AG021-1 Edelstahl, 600 mm
Seitenteil C1-033-52
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-505-25 mattiert mit klarem Rand

F105-01

↑ *Abbildung oben (196)*

Konstruktive Haustür
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Glas: Barock weiß
Griff: AG076-1, Edelstahl, 330 mm
Brüstungsfüllung: B1-137-01

Türmodell (231) →

Konstruktive Haustür,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Golden Oak
Glas: Barock weiß
Griff: AG018-8, Messing brüniert
Rosette: RO010-8 Messing brüniert
Brüstungsfüllung: B1-137-01

C3-114-02

↓ *Abbildungen unten (480)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen,
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-15 mitte Artista grau,
Rand Eisblumenglas,
Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt

Sonderausstattung
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm
Seitenteile C3-114-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: O-16 mitte Artista grau,
Rand Eisblumenglas

Türmodell (260) →

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: O-15 mitte Artista grau,
Rand Eisblumenglas, Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Griff: AG076-1, Edelstahl, 330 mm

↓ *Detailansicht*

O-15 mitte Artista grau, Rand Eisblumenglas,
Ecken blaues Blumenmotiv sandgestrahlt

CLASSIC

C2-091-02

↓ *Abbildung unten Innenansicht & Türmodell (320)* →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen
Glas: A-08 Rillenschliff auf Satinato weiß

Sonderausstattung
dreiteilige Rollenbänder Edelstahl
Farbe: außen Weinrot RAL 3005, innen Weiß RAL 9016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Innendrücker: ID032-1 Edelstahl

C1-042-02

← *Türmodell (211)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen

Sonderausstattung
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm

↑ *Abbildung oben (340)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Terrabraun VS 06
Seitenteil C1-042-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0605 Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen

C1-046-01

↓ *Abbildung unten (162)*

Einsatzfüllung, Nuten außen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: Klarglas

Sonderausstattung
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm

Türmodell (147) →

Einsatzfüllung, Nuten außen,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen

CLASSIC

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-047-01

← *Türmodell (230)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen
außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Nussbaum
Glas: Madras Uadi weiß
Griff: AG020-1 Edelstahl, 400 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

↑ *Abbildung oben (178)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Basaltgrau RAL 7012
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-043-02

↑ *Abbildung oben (166)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: R-1231 mattiert mit klarem Rand und klarem Streifen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Türmodell (220) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: R-1231 mattiert mit klarem Rand und klarem Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Silbergrau RAL 7001
Griff: AG045-1 Edelstahl, 330 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

C2-092-02

Türmodell (219) →

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016
Glas: A-09 Eisblumenglas Facettenschliff

Sonderausstattung
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm

↓ *Detailansicht*

Das handwerkliche Glasveredelungsverfahren „Eisblumieren“ wurde bereits 1883 patentiert. Zur Herstellung von Eisblumenglas wird warmer, flüssiger Knochenleim auf eine mattierte Glasoberfläche aufgetragen. Der Leim reißt beim Austrocknen Teile der matten Glasoberfläche in Mustern ab, die dem Fensterfrost (Eisblumen) ähneln.

CLASSIC

C2-092-02

↑ *Abbildung oben (231)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, Kassette außen und innen
Ornamentrahmen außen und innen
Glas: A-09 Eisblumenglas Facettenschliff

Sonderausstattung
Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Glas: Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG073-1 Edelstahl, 330 mm

C1-048-01

← *Abbildung (288)*

Ornamentrahmen außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen,
Design-Sockel Edelstahl
Glas: Satinato weiß
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm
Seitenteil Glas: Satinato weiß
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

Moderner Klassiker

Klassisch aber nicht altmodisch, so präsentieren sich diese GAYKO Classic Modelle. Egal, ob Sie ein gemütliches Landhaus oder ein Haus mit moderner Architektur haben - moderne Klassiker sind zeitlos und passen zu vielen Architekturstilen.

C1-048-01

← *Türmodell (202)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen

Sonderausstattung
Farbe: Feinstruktur Grau VS 01
mit Metallic-Effekt
Glas: Satinato weiß,
Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
Griff: AG060-1 Edelstahl, 1000 mm

CLASSIC

C2-093-01

↑ *Abbildung oben (277)*

Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Griff: AG004-1 Edelstahl, 400 mm

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen
Farbe: Blend- und Flügelrahmen in Weiß RAL 9016, Füllung in Purpurrot RAL 3004
Seitenteile Glas: Klarglas

Türmodell (197) →

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
Kassette außen und innen
Farbe: Weiß RAL 9016

Sonderausstattung
Griff: AG076-1 Edelstahl, 330 mm

C1-035-01

← *Türmodell (252)*

Einsatzfüllung, Ornamentrahmen außen und innen, mittige Rosette in Türfarbe

Sonderausstattung
Farbe: Holzdekor Nussbaum
Griff: AG074-1 Edelstahl, 310 mm
Sicherheitsausstattung
GAYKO**SafeGA® 5000**

SafeGA®
Mehr Information
siehe ab Seite 152

C1-034-02

↓ *Abbildung unten (340)*

Einsatzfüllung,
Ornamentrahmen außen und innen,
mittige Rosette in Türfarbe
Glas: R-0700 mattiert mit klarem Streifen

Sonderausstattung
Farbe: Tannengrün RAL 6009
Griff: AG018-6 Messing poliert, 290 mm
Seitenteil C1-034-51
Flügelausgleichsprofil oben
Glas: R-0700 mattiert mit klarem Streifen

CLASSIC

AUF DIESE GARANTIE KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN!

Die in unseren Haustürsystemen verarbeiteten Materialien beziehen wir ausschließlich von führenden deutschen Markenherstellern.

Es werden ausschließlich geprüfte Materialien verarbeitet, die den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-Gütegemeinschaft entsprechen.

Die Qualität unserer Produkte wird durch ständige Eigenkontrollen überwacht und unterliegt außerdem einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch die Gütegemeinschaft Kunststofffenster und -haustüren und dem ift in Rosenheim (Institut Fenstertechnik).

Bei GAYKO erhalten Sie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine zehnjährige Garantie auf Isolierglas, Folien und Farben. GAYKO gibt eine Garantie von 30 Jahren auf Rahmenmaterial, Funktion, Schlagfestigkeit und Eckenfestigkeit.*

*Voraussetzung für diese GAYKO-Sonderleistung ist neben einer sachgerechten und bestimmungsgemäßen Produktnutzung und der richtigen Pflege eine fachgerechte 2-jährige Wartung sowie die Montage auf dem Stand der Technik durch Ihren GAYKO-Fachpartner.

TECHNIK-PROGRAMM

GAYKO AUSSTATTUNG

Elementausführungen-Bauarten 128 - 129
Die GAYKO-Haustürkonstruktion 130 - 131
Die GAYKO-Komfortausstattung 200 und optionale Sonderausstattung 132 - 133

GAYKO DESIGN

Farbenvielfalt 134 - 135
Haustürbänder & Ornamentgläser 136 - 137
Schmuckverglasung & Ganzglas-Seitenteile 138 - 139
Haustürgriffe 140 - 151

GAYKO SICHERHEIT UND KOMFORT

GAYKO**SafeGA®** Ihre zertifizierte Sicherheitsausstattung 152 - 155
Schlösser & Sicherheitselemente 156 - 157
Türkommunikation & weitere Komfortausstattung 158 - 159
Modellindex & GAYKO-Haustür-Designer 160 - 165

Elementausführungen

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Aufsatzfüllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten (modellabhängig) für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie: zwischen der Einsatzfüllung, der außenseitigen oder beidseitigen Aufsatzfüllung.

Aufsatzfüllung

Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite und wahlweise auch auf der Innenseite elegant verdeckt.

Einsatzfüllung

Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türflügel.

Welche Bauart ist bei Ihrem gewählten Haustürmodell möglich?

Zur leichteren Orientierung finden Sie bei jeder Modellbeschreibung diese Symbolik:

- *Einsatzfüllung*
- *Aufsatzfüllung*
- *Aufsatzfüllung innen & außen (nur in GAT**918** lieferbar)*

Unser Tipp

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Bauarten

Mit einem Seitenteil zeigt Ihre neue Haustür Größe und unterstreicht damit die Optik des Eingangsbereiches Ihres Hauses. Durch die zusätzlichen Glasflächen wird der Wohnraum mit mehr Licht durchflutet. Ob rechts oder links, beidseitig oder gar mit Oberlicht können nur Sie entscheiden ...

Elementvariante mit Seitenteil,
ohne Flügelausgleichsprofil oben. (Ansicht von außen)

Mit Flügelausgleichsprofil im Seitenteil oben,
optional erhältlich. (Ansicht von außen)

Bauvarianten (Beispiele)



TECHNIK

Die GAYKO-Haustürkonstruktionen

Was ist was?

GAT= **G**AYKO **A**luminium **T**ürenkonstruktion



Innenseite I Außenseite

Erhöhte Schall- und Wärmedämmwerte durch thermisch getrennte Rahmentechnologie mit ausgeschäumtem Profilkern.

Wärmeschutz

Was ist der U_d-Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert eines Bauelementes ist ein praktisches Maß für dessen Wärmedurchlässigkeit.
Je kleiner der U-Wert,
desto besser ist die Dämmwirkung.

U_d = door U_g = glas

mit Einsatzfüllung □■■

GAT**901**

Bautiefe 72 mm
Füllungsstärke 32 mm
mit 2-fach Glas U_g= 1,1
Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 1,2 W/(m²K)*

GAT**902**

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 32 mm
mit 2-fach Glas U_g= 1,1
Außen mit runder Blendrahmenkontur und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 1,2 W/(m²K)*

GAT**918**

Bautiefe 92 mm
Füllungsstärke 32 mm
mit 2-fach Glas U_g= 1,1
Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 1,0 W/(m²K)*

* Berechnungsbasis der U_d-Werte gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230 x 2180 mm mit komplett geschlossener Türfüllung ohne Glas.

mit einseitiger Aufsatzfüllung (außen) ■□□

GAT**901**

Bautiefe 72 mm
Füllungsstärke 48 mm
mit 3-fach Glas U_g= 0,8
Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 1,1 W/(m²K)*

GAT**902**

Bautiefe 82 mm
Füllungsstärke 48 mm
mit 3-fach Glas U_g= 0,8
Außen mit runder Blendrahmenkontur und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend zweifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 1,1 W/(m²K)*

GAT**918**

Bautiefe 92 mm
Füllungsstärke 51 mm
mit 3-fach Glas U_g= 0,8
Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 0,90 W/(m²K)*

mit beidseitiger Aufsatzfüllung (außen und innen) ■■□

GAT**918**

Bautiefe 92 mm
Füllungsstärke 92 mm
mit 3-fach Glas U_g= 0,8
Außen und innen mit bündigem Blend- und Flügelrahmen, wärmegedämmte Aluminiumprofile. **Umlaufend dreifache Dichtung und Zusatzdichtung im Blendrahmenfalz.**

U_d-Wert: 0,70 W/(m²K)*

Die GAYKO-Komfortausstattung 200...

Jede **G**AYKO **A**luminium **T**ürkonstruktion (**GAT**) – bietet in sich intelligent abgestimmte Ausstattungsstufen, von der soliden Komfortausstattung 200 bis zum ausgezeichneten GAYKO**SafeGA®** Sicherheitskonzept. Aufrüstbar und mit einem in sich geschlossenen System an Sonderausstattungen und hochwertigem Zubehör.

1 **3-fach Verriegelung mit** GAYKO GHV
Die Stulp- und durchgehende Schließleiste sind aus Edelstahl. Die Sicherheitstechnik der gegenläufigen Zirkelriegel finden Sie im oberen und unteren Türflügelbereich. Das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels wird hierdurch verhindert.

2 **Durchgehende Schließleiste** aus Edelstahl mit verstellbarem Falleneinsatz. Diese ist so vorgerichtet, dass nachträglich eine Montage von einem Türöffner vorgenommen werden kann.

3 **Stabile Konstruktions-Verbindung** GAYKO SKV
Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKO**SKV**) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Das sorgt für erhöhte Stabilität, auf die Sie sich verlassen können.

4 **Thermisch getrennte Bodenschwelle**
Die „wärmegedämmte" Bodenschwelle gibt es wahlweise für Altbau oder Neubau für maximale Behaglichkeit und ist zusätzlich **barrierefrei**. KOMFORT ERLEBEN

5 **Zweiteilige Markentürbänder (3 Stück)**
Für Aluminium-Haustüren mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Auf Wunsch in weiß, braun oder EV1 silbereloxiert wählbar.

6 **AG004-1 Außengriff:** Edelstahl, 400 mm, Ø 32 mm, 45° Stützen

7 **Innendrücker mit Rosette in Edelstahl oder Innendrücker mit Langschild** (Auf Wunsch in weiß, braun oder F1 naturfarben wählbar). **Sicherheits-Profilzylinder mit 5 Schlüsseln,** Not- und Gefahrenfunktion, Anbohrschutz & Anti-Picking (Schutz gegen Schlüssel-Schlagtechnik).

8 **Flachrahmen innen (modellabhängig):** Für leichteren Glasaustausch.

Wärmedämmung der Haustür: Einsatzfüllung 32 mm inkl. 2-fach-Wärmedämmverglasung mit U_g= **1,1** / (GAT**901**) U_d= **1,3***

* Berechnungsbasis des U_d-Wertes gemäß DIN EN ISO 10077, Tür 1230 x 2180 mm mit Modell T1-003-01 (Einsatzfüllung)

...und optionale Sonderausstattung

Design

Dreiteilige Markentürbänder (2 Stück) mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Abbildung: weiß **H268**

weitere Farben
siehe Seite 136

Dreiteilige Designbänder (2 Stück) mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Abbildung: weiß **H275**

weitere Farben
siehe Seite 136

Dreiteilige Rollenbänder (2 Stück) mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Abbildung: weiß **H271**

weitere Farben
siehe Seite 136

Verdecktliegende Türbänder (2 Stück) Puristische Optik durch verdecktliegende Türbänder mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. (Abb. GAT**901**/GAT**902 H270**, GAT**918 H277**)

erhöhter Wärmeschutz

Wärmedämmpaket: Für Haustür mit Einsatzfüllung 42 mm inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung. **EF**

Aufsatzfüllung außen (Flügelüberdeckend) Aufsatzfüllung 48 mm inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung.

Aufsatzfüllung außen & innen (nur für GAT**918)** Aufsatzfüllung 92 mm inkl. 3-fach-Wärmedämmverglasung.

Mehr Information
siehe ab Seite 130

Sicherheit

3-fach Automatikschloss mit automatischer Verriegelung der Tür durch 2 Magnetauslöser. **443300**

Bandseitensicherung Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite. (2 Stück). **H156**

Sicherheits-Profilzylinder mit Hartmetallbohrschutz, 5 Schlüssel und Sicherungskarte. **H133**

Sperrbügel mit Drehknopf Drehknopf, wählbar in den Farben: weiß, silberfarben oder dunkelbronze. **H240**

erhöhter Einbruchschutz

Alle GAYKO-Fenster und Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert: Der hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster und Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt.

SafeGA®

Mehr Information
siehe ab Seite 152

TECHNIK

Farbenvielfalt

Detailansicht
Feinstruktur Grau VS01
mit Metallic-Effekt

RAL- & Feinstruktur-Farben

Egal für welche Haustür Sie sich entscheiden – spielen Sie mit den Farben, wie es Ihnen gefällt. Bei GAYKO können Sie Ihre Haustür innen wie außen ganz individuell gestalten.

Lassen Sie sich inspirieren von den vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

Eine Auswahl beliebter RAL- & Feinstuktur-Farben für Aluminium-Haustüren...

Weiß
RAL 9016

Cremeweiß
RAL 9001

Silbergrau
RAL 7001

Anthrazitgrau
RAL 7016

Dunkelbraun
RAL 8077

Graualuminium
RAL 9007

Purpurrot
RAL 3004

Basaltgrau
RAL 7012

Feinstuktur
Grau VS 01
mit Metallic-Effekt

Feinstuktur
Anthrazitgrau VS 05
mit Metallic-Effekt

Feinstuktur
Moosgrün VS 02

Feinstuktur
Stahlblau VS 03

RAL 9016 (weiß) glänzend, sonstige RAL-Farben nach Basisregister RAL-840-HR seidenmatt.

Holz-Dekor: Pflegeleicht und täuschend echt

Sie wünschen Holzdekore mit natürlichem Charme? So lebendig wie Echtholz ?

Entdecken Sie unsere holzgemaserten Dekorfolien. Verleihen Sie Ihrer Haustür z. B.

einen warmen Holzcharakter, den Sie nicht nur sehen sondern auch fühlen.

Die Holzdekorfolie ist hochwitterungsbeständig und extrem schlag-

und kratzfest. Und das Beste, Sie müssen nie wieder streichen.

Detailansicht
Golden Oak

Die beliebten Holzdekorfolien* für Aluminium-Haustüren...

Nussbaum
2178.007

Golden Oak
2178.001



Mooreiche
2052.089

Mahagoni
2065.021

Siena Noce
49237

Nie wieder streichen

* für **GAT 918** nicht lieferbar!

TECHNIK

Haustürbänder Farb- & Designvarianten

Wählen Sie Ihr Haustürband passend zu Ihrer Haustür in Farbe und Design.

Zweiteilige Markentürbänder (3 Stück)
in Komfortausstattung 200 enthalten
Art.-Nr. **H266** (0)

GAT**901,** GAT**902,** GAT**918**

- Weiß
- EV1 Silber eloxiert
- Braun

Dreiteilige Markentürbänder (2 Stück)
Sonderausstattung
Art.-Nr. **H268** (2)

GAT**901,** GAT**902,** GAT**918**

- Weiß
- EV1 Silber eloxiert
- Braun

Dreiteilige Designbänder (2 Stück)
Sonderausstattung
Art.-Nr. **H275**

GAT**901,** GAT**902**

- Weiß (2)
- In allen RAL- und Feinstrukturfarben erhältlich (3).
- Die Designbänder können in jeder Farbe passend zur Haustür gewählt werden.

Dreiteilige Rollenbänder (2 Stück)
Sonderausstattung
Art.-Nr. (Abb.: **H271** / GAT**901**)

GAT**901,** GAT**902,** GAT**918**

- Weiß (4)
- Silberfarben (4)
- Weitere Farben für GAT**901,** GAT**902** schwarz (4) oder Edelstahlausführung und für GAT**918** in Edelstahloptik (5).

Detailansicht mit dreiteiligen Rollenbändern

Detailansicht mit verdecktliegenden Haustürbändern

Design-Highlight: Verdecktliegende Türbänder

Elegante Optik durch verdecktliegende Türbänder mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. (Abb. GAT**901**/GAT**902 H270** (14), GAT**918 H277** (14)
Die Bänder liegen versteckt im Rahmen und lassen Haustürrahmen und Haustürfüllung verschmelzen.

Ornamentgläser

Ornamentgläser schaffen Einblick oder Privatsphäre. Wie entscheiden Sie sich? In jedem Fall für viel Licht, das für ein wohnliches Plus in Ihren Räumen sorgt.



Barock weiß, 003



Chinchilla weiß, 007t

Delta weiß, 010



Eisblumenglas weiß, 025



Madras Pave weiß, 150

Madras Uadi weiß, 151



Mastercarré weiß, 041

Masterligne weiß, 042



Gothik weiß, 028

Satinato weiß, 077



Silk weiß, 106



Silvit weiß, 056



Ornament 504 weiß, 061

Schmuckverglasung

Schmuckverglasungen folgen Ihren ganz persönlichen Vorstellungen. Wählen Sie aus ideenreichen Varianten und echten Unikaten.

Echter Rillenschliff erzeugt interessante Lichteffekte im Glas. Feine Ornamente und Konturen werden in mehreren Arbeitsgängen in die Glasoberfläche eingeschliffen und poliert, um das einfallende Licht gezielt zu brechen. Siehe z. B. Seite 112 Modell C1-036-01.

Swarovski-Kristalle im Scheibeninneren funkeln & glitzern wie Diamanten. Sie bestehen aus besonders facettenreich geschliffenem Kristallglas, das die einfallenden Lichtstrahlen hundertfach reflektiert. Siehe z. B. Seite 74 Modell D1-067-01.



Mattiertes Glas fasziniert durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen. Beim Sandstrahlen wird die Glasoberfläche mit Quarzsand unter hohem Luftdruck bearbeitet.

Sandstrahlglas vollflächig mattiert mit Sternmotiv geschliffen auf rotem, blauem oder grünem Glas wählbar. Siehe z. B. Seite 101 Modell F128-02.

Echte Bleiverglasung besteht aus einzelnen Gläsern in unterschiedlichen Farben & Strukturen. Diese werden in Handarbeit mit Bleiprofilen eingefasst, zusammengefügt & die Kreuzungspunkte beidseitig sorgfältig verlötet. Siehe z. B. Seite 106 Modell C1-038-01.



Glas- und Facettensteine setzen gestalterische Akzente. Die filigranen Applikationen werden durch glasklare Klebstoffe, die unter ultraviolettem Licht aushärten, mit der Motivscheibe verbunden. Siehe z. B. Seite 117 Modell C1-042-02.

Gewölbtes Glas wird in einem Wölbofen hergestellt, in dem eine Glasscheibe über eine spezielle Form gelegt und erhitzt wird, so dass sie sich unter Einfluss der Schwerkraft verformt. Siehe z. B. Seite 111 Modell C1-032-02.



Facettenschliff verleiht dem Glas brillanten Glanz und durch die schräg abgeflachte Glaskante werden Lichtreflexe erzeugt. In Kombination mit dem bereits 1883 patentierten Verfahren des „Eisblumierens" für klassische Haustüren wie geschaffen. Siehe z. B. Seite 121 Modell C2-092-02.

Gläser für Ganzglas-Seitenteile

Vollflächig sandgestrahlt SO-250

Mattiert mit umlaufend klarem Rand SO-251

Klarglas mit umlaufend mattiertem Rand SO-271

Mattiert mit klaren Streifen SO-280
Die Streifen werden dem Haustürfüllungsmodell angepasst.

Optional wählbar

Gläser mit
- erhöhtem Wärmeschutz bis U_g 0,7
- erhöhte Sicherheit mit Verbundsicherheitsglas (VSG) dessen Resttragfähigkeit Schutz vor Splittern bietet, sodass Verletzungen bei Glasbruch vermieden werden.
- erhöhter Einbruchschutz mit P4A Verglasung*

* Ganzglas-Seitenteile oder Ganzglasfüllungen für Seitenteile sind nur in Verbindung mit der Sicherheitsausstattung GAYKO**SafeGA®5000** nach DIN EN 1627 ff zertifiziert!

TECHNIK

Darüber hinaus gibt es noch modellbezogene Ganzglasfüllungen. Fragen Sie Ihren Fachpartner oder schauen Sie in den GAYKO Haustür-Designer.

Nutzen Sie unseren Haustür-Designer! Im Internet unter **www.gayko.de**

QR-Code scannen ...

Haustürgriffe für außen & innen

Wählen Sie nach Ihrem Geschmack ...

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die die Wertigkeit und den Charakter Ihrer Tür zu unterstreichen wissen: Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren und Türspione aus Edelstahl, Messing, Kunststoff oder aus einer Kombination unterschiedlicher Materialien. Sehen Sie selbst!

Standard GAYKO-Haustürgriff, Edelstahl matt gebürstet

AG004-1 (0) ●
Außengriff 400 mm
ø 32 mm

RO011-1 (0)
Rosettenring außen

ID006-1 (0)
Innendrücker mit Rosette

Griffgarnitur

GG094-11 (0)
Standard-Griffgarnitur
Aluminium weiß

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 45° Stützen ●
ø 32 mm

AG004-1 (0)	400 mm
AG021-1 (5)	600 mm
AG022-1 (5)	800 mm
AG023-1 (5)	1000 mm
AG024-1 (5)	1200 mm
AG025-1 (5)	1400 mm
AG026-1 (5)	1600 mm
AG027-1 (5)	1800 mm
AG028-1 (5)	2000 mm

AG021-1 (5) ●
Außengriff 600 mm

AG023-1 (5) ●
Außengriff 1000 mm

AG025-1 (5) ●
Außengriff 1400 mm

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

Ausführung 90° Stützen ●
ø 32 mm

AG035-1 (10)	400 mm
AG036-1 (10)	600 mm
AG037-1 (10)	800 mm
AG038-1 (10)	1000 mm
AG039-1 (10)	1200 mm
AG040-1 (10)	1400 mm
AG041-1 (10)	1600 mm
AG042-1 (10)	1800 mm
AG043-1 (10)	2000 mm

AG036-1 (10) ●
Außengriff 600 mm

AG038-1 (10) ●
Außengriff 1000 mm

AG040-1 (10) ●
Außengriff 1400 mm

TECHNIK

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ▬ viereckig ⬬ oval

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

Griffgarnitur, Edelstahl matt gebürstet

GG049-1 (10)
Griffgarnitur 245 mm

GG050-1 (10)
Griffgarnitur 245 mm

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

Die abgebildeten Außengriffe sind in folgenden Abmessungen erhältlich:

Ausführung 90° Stützen
10 x 40 mm

AG057-1 (15)	400 mm
AG058-1 (15)	600 mm
AG059-1 (15)	800 mm
AG060-1 (15)	1000 mm
AG061-1 (15)	1200 mm
AG062-1 (15)	1400 mm
AG067-1 (20)	1600 mm
AG068-1 (20)	1800 mm
AG069-1 (20)	2000 mm

AG057-1 (15)
Außengriff 600 mm

AG060-1 (15)
Außengriff 1000 mm

AG062-1 (15)
Außengriff 1400 mm

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG075-1 (20) ●
Außengriff 300 mm

AG045-1 (10) ●
Außengriff 330 mm

AG046- 1 (10) ●
Außengriff 380 mm

AG070-1 (20) ●
Außengriff 360 mm

AG074-1 (20) ●
Außengriff 310 mm

Innendrücker Edelstahl

ID032-1 (5)
Innendrücker 245 mm

ID030-1 (5)
Innendrücker mit Rosette

ID051-1 (10)
Innendrücker mit Rosette

TECHNIK

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ▬ viereckig ⬬ oval

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG076-1 (20) ●
Außengriff 330 mm

AG073-1 (20) ●
Außengriff 330 mm

AG020-1 (5) ●
Außengriff 400 mm

AG029-1 (5) ●
Außengriff 330 mm
90° Stützen

AG047-1 (10) ●
Außengriff 380 mm
90° Stützen

AG065-1 (15) ●
Außengriff 600 mm
matt/poliert

Rosetten, Edelstahl

RO016-1 (2)
Sicherheits-Rosette mit Ziehschutz

RO008-1 (0)
Rosette

RO033-1 (5)
Rosette

RO014-1 (2)
Rosette mit Ziehschutz

RO015-1 (2)
Rosette

Außentürgriffe, Edelstahl matt gebürstet

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

AG083-1 (30) ⬬
Außengriff 600 mm

AG084-1 (30) ⬬
Außengriff 700 mm

AG082-1 (30) ▬
Außengriff 500 mm gebogen – auch waagerecht montierbar

AG081-1 (30) ▬
Außengriff 500 mm gebogen

AG056-1 (15) ▬
Außengriff 500 mm

AG055-1 (15) ▬
Außengriff 1000 mm

AG071-1 (20) ●
Außengriff 860 mm
90° Stützen

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ▬ viereckig ⬬ oval

Außentürgriffe, Chrom oder Bronze

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG095-15 (15) ●
Außengriff 290 mm

AG063-15 (15) ●
Außengriff 300 mm,
in Kombination mit Zierring Messing poliert

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG080-9 (30) ●
Außengriff 400 mm

AG044-9 (10) ●
Außengriff 260 mm

AG064-9 (15) ●
Außengriff 330 mm

TK077-9 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Chrom

ID032-15 (5)
Innendrücker 245 mm glänzend

RO008-15 (0)
Rosette glänzend

Innendrücker & Rosette, Bronze

ID052-9 (10)
Innendrücker 245 mm

RO007-9 (0)
Rosette

Außentürgriffe, Messing poliert oder Messing brüniert

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG012-6 (2) ●
Außengriff 255 mm

AG018-6 (5) ●
Außengriff 290 mm

TK077-6 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

(nur auf Flügelrahmen montiert lieferbar)

AG012-8 (2) ●
Außengriff 255 mm

AG018-8 (5) ●
Außengriff 290 mm

TK077-8 (30)
Türklopfer 170 mm
(nur auf Türfüllung
montiert lieferbar)

Innendrücker & Rosette, Messing poliert

ID032-6 (5)
Innendrücker 245 mm

RO008-6 (0)
Rosette

Innendrücker & Rosette, Messing brüniert

ID032-8 (5)
Innendrücker 245 mm

RO010-8 (0)
Rosette

TECHNIK

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ▬ viereckig ⬬ oval

Außengriffe, Edelstahl in Kombination mit Echtholz

Jatoba Pflegetipp

Außengriffe aus echtem Jatoba-Holz sind allesamt Unikate in Färbung, Struktur und Maserung. Das teakähnliche, rot- bis mittelbraune Holz ist von Natur aus besonders witterungsbeständig. Ein Plus, das mit der richtigen Pflege sogar noch verstärkt werden kann. Regelmäßig aufgetragen, verhindern handelsübliche Holzöle die Entstehung einer silbergrauen Patina und erhalten den eleganten Farbschimmer.

Mit Jatoba setzen Sie auf ein echtes Naturprodukt: Veränderungen der Oberfläche und im Maserungsverlauf beeinträchtigen nicht die Funktionalität. Sie sind Ausdruck urwüchsiger Qualität dieser besonderen Griffe.

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

AG078-2 (30) ●
Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** ø 40 mm

AG072-2 (20) ●
Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** ø 34 mm

AG072-3 (20) ●
Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche** ø 34 mm

AG078-3 (30) ●
Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche** ø 40 mm

AG072-4 (20) ●
Außengriff, 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba** ø 34 mm

AG078-4 (30) ●
Außengriff, 1600 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba** ø 40 mm

Außengriff mit integrierter Mini-Digitalkamera

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

- sicherer & übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfache Installation & Bedienung
- batteriebetrieben (4x AA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5“ LCD-Bildschirm
- Sichtwinkel ca. 110°

inklusive 3,5“ LCD Bildschirm innen

AG085-16 (40) ■
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1200 mm
mit integrierter Mini-Digitalkamera

AG086-17 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1200 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge** und integrierter Mini-Digitalkamera

AG086-18 (40) ▬
Außengriff, 1200 mm
in Kombination mit **Echtholz Eiche** und integrierter Mini-Digitalkamera

AG086-19 (40) ▬
Außengriff, 1200 mm
in Kombination mit **Echtholz Jatoba** und integrierter Mini-Digitalkamera

AG086-20 (40) ▬
Außengriff, 1200 mm
in Kombination mit **Echtholz Nussbaum** und integrierter Mini-Digitalkamera

Außengriff, mit integriertem Fingerscan

(nur auf Türfüllung montiert lieferbar)

Ihr Finger als Türschlüssel

Anstatt mit integriertem Fingerscan-Modul können diese Griffe auch mit integriertem Zahlencode- oder Bluetooth-Modul bestellt werden. Egal ob Sie Ihre neue Haustüre mit Ihrem Finger, einem Zahlencode oder einem Bluetooth fähigen Smartphone öffnen (und verriegeln) wollen, in Kombination mit dem Gayko Motorschloss Nr. 453100 (siehe Seite 157) bekommen Sie immer maximalen Komfort und Sicherheit.
Wie entscheiden Sie sich?

integriertes Code-Tastatur-Modul, ID670800

integriertes Bluetooth-Modul, ID677800

integriertes Fingerscan-Modul, ID680800

AG087-16 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm , vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul (Abb.: Fingerscan)

AG088-19 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Jatoba**, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul
Achtung! Öffnungsmodule (Fingerscan, Bluetooth, Tastatur) müssen separat bestellt werden!

AG088-17 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Wenge**, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul

AG088-18 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Eiche**, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul

AG088-20 (40) ▬
Außengriff, Edelstahl matt gebürstet 1000 mm in Kombination mit **Echtholz Nussbaum**, vorgerichtet für integriertes Öffnungs-Modul

Formgebung Griff: ● rund ■ quadratisch ▬ viereckig ⬬ oval

Sicherheitsgriff / Zubehör

Bandseitensicherung
Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite.
(2 Stück) **H 156**

Sicherheits-Rosette mit Ziehschutz
Die aufliegende Sicherheits-Rosette wird mit einer verdeckten Befestigung montiert. Sie schützt vor gewaltsamem Herausziehen und Aufbohren des Schließzylinders. **RO016-1 (2)**

Türspion*
Klingelt es an Ihrer Haustür, sollten Sie immer wissen, wem Sie öffnen.

TS017-7 (2)
Messing vernickelt

TS017-6 (2)
Messing poliert

TS017-11 (2)
weiß

* Nur auf Füllung montiert lieferbar. Nicht bei beidseitiger Aufstazfüllung möglich.

Sicherheits-Schutzbeschläge

SB053-1 (20)

SB054-1 (20)

SB034-11 (5)

SB066-1 (15)

Diese Sicherheits-Schutzbeschläge entsprechen der Schutzklasse 2 (EN 1906) mit Kernziehschutz (ZA) und Anbohrschutz. Die einbruchhemmenden Griffgarnituren wurden so konstruiert, dass sie potenzielle Einbrecher abschrecken oder deren Einbruchversuch einen möglichst langen Widerstand entgegensetzen.

GAYKOSafeGA® bietet mehr Sicherheit

Gehen Sie bei Ihrer Haustür auf Nummer sicher

Optimale Sicherheit ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Ihr Zuhause soll ein Ort der Entspannung sein. Damit Sie sich in Ihrem Heim getreu dem Motto „My home is my castle“ stets wohlfühlen, überzeugen GAYKO-Haustüren in der Komfortausstattung **500PLUS** mit erhöhtem Einbruchschutz. Für noch mehr Sicherheit bietet das ausgezeichnete GAYKO**SafeGA®**-Sicherheitskonzept für jeden Anspruch eine optimale Lösung.

Wussten Sie ?

Alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Die aktuelle Kriminalstatistik belegt: Einbrüche haben in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Die Aufklärungsquote liegt bei lediglich 15,5 %. Die Polizei spricht bereits von einem „Paradies für Einbrecher". Aufgehebelte Fenster oder aufgebrochene Türschlösser sind nur die äußeren Spuren, die Einbrecher hinterlassen haben. Das Seelenleben der Opfer ist mindestens genauso zerstört.

Fakt ist aber auch: Über ein Drittel, im vergangenen Jahr sogar 39,1 % aller Wohnungseinbrüche, sind im Versuchsstadium steckengeblieben. Das zeigt positiv, dass sich der Einsatz von geeigneter Sicherungstechnik an Türen und Fenstern lohnt. Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie im GAYKO Ratgeber Sicherheit, erhältlich bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

Quelle: Die Welt, 02.06.2014

Augen auf beim Haustürkauf!

Nur weil eine Haustür optisch gefällt, schützt sie noch lange nicht vor Einbrechern – auf die richtige Sicherheitstechnologie kommt es an!

Die einzigartige Konstruktion GAYKO**SafeGA®** unterscheidet sich wesentlich von anderen Haustüren.

Sichern Sie Ihr Zuhause mit der GAYKO**SafeGA® Sicherheitsausstattung!**

Exklusiv bei GAYKO

Ihre GAYKO**SafeGA®** Haustür aushebeln – aussichtslos!

GAYKO**SafeGA®** ist die kompromisslose Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. GAYKO**SKV** und GAYKO**GHV** machen ein Aushebeln des Türflügels (die häufigste Einbruchursache) aussichtslos. Mit zusätzlichen Schließpunkten, Sicherheitsverglasungen und einen Sicherheitsbeschlag wird Ihr Haus so sicher wie eine Festung.

Das GAYKO Sicherheitssystem, das wirkungsvoll schützt:

Stabile Konstruktions-Verbindung
Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKO**SKV**) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln
Die gegenläufige Zirkelriegel aus Edelstahl verhindert das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels.

Bandseitensicherung
Zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite. (2 Stück).
H156

Sicherheits-Profilzylinder
mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüssel, Hartmetallbohrschutz & Anti Picking, DIN18252 Klasse 71. **H133**

Durchwurfhemmende P4A – Verglasung Die Anbindung der P4A-Sicherheitsscheibe an die stabile Konstruktion (GAYKO-**SKV**) und erst durch das Zusammenspiel mit GAYKO-**GHV** erreichen GAYKO-Haustüren die **zertifizierte Sicherheit.**

Das ausgezeichnete GAYKO-Sicherheitskonzept
SafeGA®

Fachgerechte Montage
Erst durch eine fachgerechte Montage, nach neustem Stand der Technik, ist Ihre Haustür wirklich sicher.

Geprüfte Sicherheit von GAYKO

GAYKO**SafeGA® 5000** (RC 2) und GAYKO**SafeGA® 8000** (RC 3) sind geprüfte Sicherheitsausstattungen nach DIN EN 1627 ff mit Prüfzeugnis. Geprüft sind Haustüren: mit Seitenteil · mit glasteilenden Sprossen · mit Sicherheitsfüllungen [1)]

1) Modellauswahl gemäß Preisliste, GAYKO**SafeGA® 8000** nur mit geschlossenen Füllungsmodellen T1, C1 und D1 lieferbar.

Ausstattungsübersicht

Mehr zum Thema Sicherheit finden Sie im **GAYKO Ratgeber Sicherheit**, erhältlich bei Ihrem GAYKO Fachpartner vor Ort!

Übersicht der Sicherheitsausstattungen

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpartner beraten.

	Komfort mit Sicherheit	Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz	Das ausgezeichnete GAYKO SafeGA®-Sicherheitskonzept		
	200	**500PLUS**	**SafeGA® 5000**	**SafeGA® 6000**	**SafeGA® 8000**
					
Geprüfte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (Mit Prüfzeugnis!)					
RC 2	-	-	•	•	-
RC 3	-	-	-	-	•
Konstruktion					
Stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKO SKV)	•	•	•	•	•
Thermisch getrennte Bodenschwelle (barrierefrei)	•	•	•	•	•
Sicherheits-, Schloss- und - Beschlagtechnik					
3-fach Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln, gegenläufig (Edelstahl) (GAYKO GHV)	•	•	•	•	-
5-fach Verriegelung mit 4 Zirkelriegeln, gegenläufig (Edelstahl) (GAYKO GHV)	∘	∘	-	-	•
Durchgehende Schließleiste (Edelstahl) mit verstellbarem Falleneinsatz	•	•	•	•	•
3 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	•	•	•	•	•
Bandseitensicherung (2-fach)	∘	•	•	•	•
Sicherheits-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln (Anbohrschutz und Anti Picking)	•	-	-	-	-
Sicherheits-Profilzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln (Anbohrschutz und Anti Picking), DIN 18252 Klasse 71	∘	•	•	•	•
Rosettenring aus Edelstahl mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich 1)	-	•	•	•	•
Griffgarnitur					
Stoßgriff außen 400 mm mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Drücker innen mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•	•
Verglasung / Füllung / Sicherheitsfüllung / Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356					
Isolierglas mit U_g-Wert 1,1 (W/m² K) und "Warme Kante" (verbesserter Wärmeschutz im Randbereich)	•	•	•	•	•
P4A durchwurfhemmend	∘	∘	•	-	-
P6B durchbruchhemmend	-	-	-	•	•
Verglasung gegen eindrücken nach innen gesichert	-	-	•	•	•
Einsatzfüllung 32 mm oder Aufsatzfüllung einseitig 48 mm	∘	∘	-	-	-
Einsatzfüllung 32 mm, RC 2 / RC 3 3) geprüft	∘ 2)	∘ 2)	•	-	•
Aufsatzfüllung einseitig, 48 mm, RC 2 / RC 3 3) geprüft	∘ 2)	∘ 2)	•	-	•
Haustürfüllung gegen eindrücken nach innen gesichert	-	-	•	-	•
Prüfung und Zertifikate					
Zertifiziert vom ift-Rosenheim	-	-	•	•	•

• Komfortausstattung 200 ∘ Sonderausstattung – nicht lieferbar

1) Wenn an der Außenseite ein Schutzbeschlag gewählt wird, entfällt der Anbohrschutz und die Zylinderführung im Schlossbereich.

2) Eine zertifizierte Ausführung ist nur in Verbindung mit einer GAYKO**SafeGA®** - Ausstattung möglich!

3) Ausführung GAYKO**SafeGA® 8000** nur für geschlossene Füllungsmodelle T1, C1 und D1 lieferbar!

Schlösser & Sicherheitselemente

Die GAYKO Sicherheitselemente

Für alle unsere Aluminium-Haustüren bieten wir Ihnen exakt auf Ihre Tür abgestimmte Schlösser und Sicherheits-elemente an.

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln (Nr. 403100) (0). In Komfort-ausstattung 200 enthalten

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 403101/H240) (6)

5-fach Verriegelung mit 4 gegenläufigen Zirkelriegeln [1] (Nr. 405100) (3)



7-Punkt Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln (gleichläufig) & 4 Riegelbolzen (Nr. 407600) (5)

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 407601/H240) (11)

3-fach Automatikschloss mit 2 Riegeln (magnetische Auslösung) (Nr. 443300) (5)

optional mit integriertem Sicherheitssperrbügel mit Drehknopf [1] (Nr. 443301/H240) (11)

3-fach Automatikschloss mit A-Öffner und 2 Riegeln (magnetische Auslösung) & Ent-riegelung motorisch (Nr. 433300) (30)



Entriegelung motorisch

Motorschloss mit 2 Zirkelriegel (gleichläufig), 4 Riegelbolzen, Verriegelung & Entriegelung motorisch (Nr. 453100) (41)

Sicherheits-Sperrbügel & Drehknopf [1)]
Das Sperrbügelschloss bietet zusätzliche Sicherheit. Der Sperrbügel lässt sich nicht zudrücken und nicht gewaltsam außer Funktion setzen. Die integrierte Türfangeinrichtung lässt sich mit komfortabler Bedienung über Drehknopf von innen verriegeln und entriegeln. Entrieglung über Schließzylinder von außen.

Sicherheits-Profilzylinder mit Wendeschlüsselsystem und Sicherungskarte
Der Profilzylinder mit Hartmetall-Bohrschutz ist gegen Aufbohren von außen geschützt. Die integrierte Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass Sie die Tür auch dann öffnen können, wenn auf der Gegenseite ein weiterer Schlüssel steckt. Anti-Picking, ist ein hoher Schutz gegen die Schlüssel-Schlagtechnik. Eine Sicherungskarte macht es Unbefugten unmöglich, einen Schlüssel zu kopieren.
H134 (17)

Zubehör für GAYKO Motor-/Automatik-Schloss motorgesteuert

Höchster Bedienkomfort mit modernster 2-Kanal-Funktechnik.

Individuelle Konfiguration:

Funk-Transponderleser H161-7 (71)

Benutzer-Transponder, SC2048307 (2)

Benutzer-Funkschlüssel, SC2048315 (4)

Tastatur-Modul, Kabelgebunden, ID670800 (31)

Fingerscan-Modul, Kabelgebunden, ID680800 (35)

Bluetooth-Modul, Kabelgebunden, ID677800 (35)



SmartTouch-Aktivierungstaster, H161-10 (56)

TECHNIK

Sicherheitssperrbügel, [1)]nicht lieferbar für GAT**918**, 3-fach Automatikschloss mit A-Öffner und mit Motorschloss

Komfort mit integrierter Türkommunikation

Gegensprechanlage mit Videoübertragung

Der Gedanke an ungebetene Gäste vor der Tür bereitet Ihnen Unbehagen? Jetzt nicht mehr. Dank einer elektronischen Überwachung des Eingangsbereiches haben Sie ab sofort alles unter Kontrolle und Sie können sich sicher fühlen. Hinter der attraktiven Tür-Optik steckt modernste Technik: in der Türsprechanlage, der Videokamera und der Klingel mit Namensschild. Sobald jemand läutet, erscheint das Bild des Besuchers auf einem Monitor und Sie können aus Ihren sicheren Wänden heraus sofort erkennen, wer vor der Tür steht.

D1-057-01 (430)

erhabene Edelstahl-Lisenen außen
Farbe: Weiß RAL 9016
Griff: integrierte Edelstahl Griffschale
(Griff nur wie abgebildet möglich)

Sonderausstattung
Aufsatzfüllung außen

Seitenteil D1-070-50

Kommunikationseinheit mit
Gegensprechanlage, Videoüberwachung,
Klingeltaster und Namensschild
Seitenteil-Glas: Satinato weiß

Technikeinheit für Seitenteil D1-069-50
Technikeinheit mit Klingeltaster und Gegensprechanlage. Mikrofon, Lautsprecher und Klingeltaster außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innere Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster als Aufputz-Gerät in weiß. Auch für mehrere Teilnehmer lieferbar.

Technikeinheit für Seitenteil D1-070-50
Technikeinheit mit Klingeltaster, Gegensprechanlage und Videoübertragung. Mikrofon, Lautsprecher, Klingeltaster und Videokamera außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innere Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster und Farb-Videobildschirm als Aufputz-Gerät in weiß. Auch für mehrere Teilnehmer lieferbar.

GAYKO TREND Modellindex

T1-002-01
Seite 10

T1-001-01
Seite 13

T4-124-01
Seite 62

T1-010-01
Seite 51

T2-075-01
Seite 11



T2-076-01
Seite 12

T1-008-01
Seite 50

T2-072-01
Seite 14

T2-073-01
Seite 15

T1-003-03
Seite 18

T2-086-01
Seite 55



T1-020-02
Seite 22

T1-028-01
Seite 44-45

T1-027-01
Seite 47

T1-021-02
Seite 20-21

T5-129-03
Seite 32

T1-022-02
Seite 58-59

T1-014-01
Seite 24

T2-084-01
Seite 25

T2-080-01
Seite 16

T4-125-01
Seite 63

T4-123-01
Seite 64

T1-016-03
Seite 56

T1-017-02
Seite 57

| Alle auf einem Blick

T2-079-01
Seite 17

T2-081-01
Seite 46

T2-083-01
Seite 48

T2-082-01
Seite 49

T2-087-02
Seite 19

T5-131-04
Seite 31

T1-018-02
Seite 36

T5-130-02
Seite 30

T3-103-02
Seite 34-35

T3-105-02
Seite 37

T1-026-02
Seite 39

T3-106-02
Seite 52

T3-107-02
Seite 26

T3-104-02
Seite 27

T1-015-02
Seite 41

T1-012-01
Seite 40

T1-030-01
Seite 53

T2-088-03
Seite 38

T3-108-01
Seite 65

T3-109-01
Seite 66-67

T1-023-01
Seite 42

T1-029-01
Seite 54

T5-132-01
Seite 33

T2-085-02
Seite 23

T3-102-02
Seite 60

T3-111-02
Seite 29

T1-025-02
Seite 43

T3-110-02
Seite 61

T3-101-02
Seite 28

GAYKO EXCLUSIV Modellindex

D1-067-01
Seite 74-75

D4-128-01
Seite 97

D4-126-01
Seite 96

F128-02
Seite 101

D1-057-01
Seite 71

D4-127-01
Seite 97

D2-098-01
Seite 70

F128-05
Seite 101

F116-03
Seite 100

D1-062-02
Seite 80-81

F116-02
Seite 99

D2-096-01
Seite 79

D2-095-01
Seite 84

F128-06
Seite 98

D1-052-01
Seite 85

D2-097-01
Seite 77

D1-056-02
Seite 82



D1-053-01
Seite 86

D1-050-01
Seite 87

D3-118-01
Seite 88

D1-064-01
Seite 95

D1-054-02
Seite 83

D1-068-01
Seite 92

D3-117-01
Seite 90

| Alle auf einem Blick

D3-116-01
Seite 90



D3-120-01
Seite 76

D1-051-01
Seite 78

D1-059-01
Seite 72-73

D1-058-02
Seite 93

D3-121-02
Seite 91

D3-122-01
Seite 91

D1-063-01
Seite 94

D3-119-01
Seite 89

Hinweis

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Aus optischen Gründen werden fast alle Türen mit einem integrierten Rosettenring abgebildet (Haustürkonstruktion GAT**901** mit Komfortausstattung 200/Ausnahme: beidseitige Aufsatzfüllung nur lieferbar in GAT**918**). Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir gegen Mehrpreis liefern.

Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH. Dabei ist GAYKO als Quelle anzugeben.

GAYKO CLASSIC Modellindex | Alle auf einem Blick

F105-01
Seite 114

C1-046-01
Seite 118

C1-047-01
Seite 119

C1-035-01
Seite 125

C1-031-01
Seite 110

C1-048-01
Seite 122-123

C1-043-02
Seite 120

C2-093-01
Seite 124

C3-113-01
Seite 108-109

C1-032-02
Seite 111

C1-033-03
Seite 113

C1-034-02
Seite 125

C1-042-02
Seite 117

C2-092-02
Seite 121

C1-036-01
Seite 112



C1-039-01
Seite 104

C1-038-01
Seite 106

C3-114-02
Seite 115

C1-037-01
Seite 107

C2-091-02
Seite 116

C2-090-01
Seite 105

GAYKO-Haustür-Designer

Nutzen Sie unseren Haustür-Designer! Im Internet unter **www.gayko.de**

QR-Code scannen ...

Mit wenigen „Klicks" zu Ihrer Wunschtür.

Mit dem GAYKO-Haustüren-Designer können Sie schnell und bequem Ihre Wunschtür konfigurieren. Einfach Modell und Bauform wählen, Ihren aktuellen Hauseingang fotografieren, Farbe, Glas, Griff und weiteres Zubehör bestimmen. Schon haben Sie eine nahezu fotorealistische Darstellung Ihrer zukünftigen Haustür an Ihrem Haus. Unser Fachpartner vor Ort steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Platz für Ihre persönlichen Notizen

Platz für Ihre persönlichen Notizen

Platz für Ihre persönlichen Notizen

Ihr GAYKO-Fachpartner vor Ort

Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national

international

WWW.GAYKO.DE

GA 22861 · Stand 07/2014